

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-036 Katowice
ul. Wita Stwosza 2
tel: 32 251 80 40

fax: (032) 25-15-554
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KATOW 448/2014

Sygnatura protokołu	IN.I.7023.186.2014.DB.
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	GMINA WODZISŁAW ŚLĄSKI Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, Gmina Wodzisław Śląski (miejska), Powiat wodzisławski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:
Adres kontrolowanej działalności	Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, Gmina Wodzisław Śląski (miejska), Powiat wodzisławski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Mieczysław Kieca, Prezydent Miasta
NIP zakładu	6471277603
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000526883
PKD/EKD	/

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

gd
6 of 4

Kod NACE	
Rejestracja	Kod terytorialny: 2415041
Telefon/ fax	
Adres strony internetowej:	http://www.wodzislaw-slaski.pl//
email	kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	
Przedstawiciel zakładu . wg <small>KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w pozostałych przypadkach)</small>	Mieczysław Kieca, Prezydent Miasta
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Tadeusz Dragon Jolanta Kalarus Stanowisko Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	09-12-2014
Data zakończenia kontroli	23-01-2015
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2010r-2014r
Cel kontroli	9. Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty.
--	---

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Dariusz Boroń, Starszy Inspektor, Upoważnienie Nr 5/2012, Legitymacja Nr 4/96 Kamil Grzelka, Inspektor, Upoważnienie Nr 2/2013, Legitymacja Nr 3/2013
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

1. Ustalenia kontroli

Miasto Wodzisław Śląski (gmina miejska) położone jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w strefie raciborsko-wodzisławskiej.

Wodzisław Śląski zajmuje powierzchnię 49,51 km², a gęstość zaludnienia wynosi 995 os./km².

Na podstawie art. 87 ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, strefę raciborsko-wodzisławską wskazano jako jedną z dziesięciu stref Województwa Śląskiego, w której przeprowadza się coroczną ocenę powietrza.

Oceny jakości powietrza w danej strefie dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy POŚ, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o prowadzony monitoring stanu powietrza. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, dokonanej dla roku 2007, wszystkich 10 stref zostało sklasyfikowanych jako C, a tym samym zaistniała konieczność opracowania dla nich programów ochrony powietrza.

Strefa raciborsko-wodzisławska została zakwalifikowana do wykonania programu ze względu na :

- przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym,
- przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym,
- przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.

Dane przytoczone z POP dla strefy raciborsko-wodzisławskiej:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Poniżej przedstawiono podsumowanie wyników pomiarów stężeń analizowanych substancji tj.: pyłu zawieszonego PM10 ze stacji pomiarowych przy ul. Bogumińskiej 4 (kod stacji: SIWodziWodz_bogum) i przy ul. Galczyńskiego 1 (kod stacji: SIWodziWodz_galcz) oraz benzo(a)pirenu ze stacji pomiarowej przy ul. Galczyńskiego 1 (kod stacji: SIWodziWodz_galcz) w Wodzisławiu Śląskim, które to wyniki stanowiły podstawę do opracowania Programu ochrony powietrza dla miasta Wodzisław Śląski.

Tabela E- 3. Podsumowanie wyników pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 w 2007 r. na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w strefie raciborsko-wodzisławskiej (źródło: na podstawie pomiarów godzinnych WIOŚ Katowice i dobowych WSSE Katowice)

Kod stacji	Stężenie 24-godz. pyłu PM10 [µg/m³]			Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24-godz.			Średnioroczne wartości stężeń [µg/m³]			
	min	max	Wartość dopuszczalna	Wartość pomiarowa	Wartość dopuszczalna	Rok	Sezon letni	Sezon zimowy	Wartość dopuszczalna	
SIWodziWodz_galcz	1,7	289,3	50	147	35	57,6	36,7	80,0	40	
SIWodziWodz_bogum	1,0	258,0		102		42,9	22,8	69,4		

Tabela E- 4. Podsumowanie wyników pomiarów stężeń benzo(a)pirenu w 2007 r. na stacji pomiarowej zlokalizowanej w strefie raciborsko-wodzisławskiej (źródło: na podstawie pomiarów miesięcznych WIOŚ Katowice i WSSE Katowice)

Kod stacji	Średnioroczne wartości stężeń [ng/m³]	
	rok	poziom docelowy
SIWodziWodz_galcz	3,9	1

W POP, w tabeli E-13. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla strefy raciborsko-wodzisławskiej - „Wielkość redukcji emisji w reprezentatywnym punkcie pomiarowym” została określona dla miasta Wodzisław Śląski.

Wielkość redukcji emisji w reprezentatywnym punkcie pomiarowym			
Punkt pomiarowy w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Galczyńskiego 1	Percentyl 90,4 za stężenie 24-godz. pyłu zawieszonego PM10	29,08	[µg/m³]
	Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10	13,03	[µg/m³]
	Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu	1,56	ng/m3

1. REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA (POP) PRZEZ URZĄD MIEJSKI W RYBNIKU

„Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” został zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.

Kontrolę przeprowadzono w związku z obowiązkiem kontrolnym nałożonym na WIOŚ od dnia 1 maja 2012r., zgodnie z art. 96a ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).

Zagadnienia dotyczące realizacji POP objęto ogólnopolskim cyklem kontrolnym „Sprawdzenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

uchwalenia programów powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz analiza zawartych w w/w dokumentach obowiązków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska”.

Kontrola obejmuje sprawdzenie terminowości złożenia do Marszałka Województwa Śląskiego sprawozdania z realizacji działań naprawczych ustalonych w Programie Ochrony Powietrza oraz realizacji poszczególnych zadań miasta określonych w POP - „Tabela E-13. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla strefy raciborsko-wodzisławskiej” dot. działań, za których realizację odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, w okresie od 2010 do 2014 roku.

1. Analiza realizacji przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego obowiązków wynikających z POP.

1.1 Przedkładanie do Marszałka Województwa Śląskiego sprawozdań z realizacji działań ujętych w POP.

Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” przyjętym uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego dnia 16 czerwca 2010 r., Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych ujętych w ww. dokumencie w danym roku i przekazywania ich do Starosty Powiatu Wodzisławskiego w terminie do dnia 15 marca każdego roku (za rok poprzedni).

Ustalono, że sprawozdania w latach 2010-2014 zostały sporządzone w oparciu o tabele sprawozdawcze stanowiące narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego zamieszczane corocznie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1259653698&id_menu=498.

Kontrolującemu przedłożono kopie sprawozdań wraz z potwierdzeniami odbioru. Sprawozdania wraz z pismem przewodnim zostały złożone w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w terminach:

1. 29.04.2011 r. - sprawozdanie za rok 2010 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w związku z nieprzedłożeniem sprawozdań w terminie do dnia 15 marca w przypadku Prezydentów Miast oraz 15 kwietnia w przypadku Starostów, wyznaczył nowy termin przedłożenia przedmiotowych sprawozdań do dnia 30.04.2011 r. Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Starosta Wodzisławski wyznaczył gminom z powiatu wodzisławskiego termin przedłożenia sprawozdania na dzień 22.04.2011 r),
2. 15.03.2012 r. - sprawozdanie za rok 2011,
3. 15.03.2013 r. - sprawozdanie za rok 2012,
4. 17.03.2014 r. - sprawozdanie za rok 2013 (15.03.2014 r. dzień wolny od pracy - sobota).

Kopie ww. dokumentów stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wniosek: Obowiązek przedkładania sprawozdań został dopełniony. Sprawozdanie za rok 2010 zostało złożone po terminie 15 marca 2011 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

2. Działania krótkoterminowe.

Ustalono, że na głównej stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego znajduje się zakładka „OSTRZEŻENIA”, dzięki której mieszkaniec przekierowywany jest automatycznie na stronę Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w miejsce raportów o sytuacji w województwie śląskim sporządzanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Raporty te zawierają m.in. ostrzeżenia dot. jakości powietrza.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego znajduje się link do strony Śląskiego Monitoringu Powietrza - strona zawiera raporty z badań jakości powietrza wykonywane przez automatyczną stację monitoringu znajdującą się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego.

Biuro Zarządzania Kryzysowego tut. Urzędu Miasta powiadomienia o przekroczeniu poziomu stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń przesyłane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieszcza na stronie internetowej Miasta.

Przykładowe powiadomienie oraz pismo BZK znajdują się w załączeniu.

3. Analiza realizacji przez Miasto Wodzisław Śląski zadań określonych w POP, w tabeli E-13 Harmonogram rzeczowo-finansowy dla strefy raciborsko-wodzisławskiej, w okresie od 2010 do 2014 roku.

3.1. Działania Systemowe

Nr zadania: **RWO03** - termin realizacji 2010-2011

Działanie naprawcze: **Aktualizacja i kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) i stworzenie systemu organizacyjnego w celu jego realizacji w Wodzisławiu Śląskim.**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **50 000 zł**

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego w latach 2010-2011 realizował:

„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2008-2010” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program obejmował wymianę w budynkach mieszkalnych nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne tj. węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa, gazowe, olejowe, elektryczne, a także pompy ciepła, ciepło sieciowe, inne czyste technologie. Program przewidywał również montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej pod warunkiem, że nie współpracowały z węglowymi kotłami komorowymi. Wielkość dotacji wynosiła 60 % nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 6000 zł na 1 obiekt.

W ramach Programu zmodernizowano w roku 2010 (ostatni etap Programu) 60 kotłowni. Zamontowano 50 kotłów retortowych, 3 kotły gazowe, 1 kocioł na drewno, a także 6 układów kolektorów słonecznych.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Zestawienie zbiorcze dot. zmodernizowanych kotłowni stanowi załącznik do protokołu.

Koszty zadania poniesione w roku 2010:

- koszty całkowite zadania: 778 672,35 zł, w tym: pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Katowicach
- 346 426,62 zł oraz dotacja ze środków budżetu Powiatu do Operatora Programu - 24 960,00 zł,
- koszty własne mieszkańców - 406 285,73 zł.

Dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania realizowane ze środków budżetu Miasta.

Od 1997 r. do 2009 r. prowadzona była akcja dofinansowań do modernizacji systemów grzewczych w budownictwie indywidualnym ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska z dniem 1 stycznia 2010 roku, dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania wypłacane były z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na modernizacji istniejących systemów ogrzewania, tj. zamianie kotła węglowego o niskiej sprawności energetycznej na źródła ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy, biomasę, węgiel w kotłach z paleniskiem retortowym, itp.

Kwota dofinansowania wynosiła 1000,00 zł na 1 kocioł.

Koszty zadania poniesione w roku 2010: 8 000,00 zł - środki budżetu Miasta (dofinansowano 8 kotłów retortowych).

Koszty zadania poniesione w roku 2011: 9 000,00 zł - środki budżetu Miasta (dofinansowano 6 kotłów retortowych, 2 kotły gazowe oraz jedno podłączenie do PEC).

Wniosek: Zadanie RWO03 zostało zrealizowane terminowo.

II OGRANICZENIE EMISJI POWIERZCHNIOWEJ

Nr zadania: **RWO12** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej.**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **wg kosztorysu**

Ustalono, że w roku 2015 planowane jest podłączenie budynków 4, 4a i 4b Urzędu Miasta do sieci miejskiej ciepłowniczej. Zgodnie z umową o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, termin zakończenia prac przyłączeniowych w węźle oraz na przyłączy ciepłowniczym przypada na 31.10.2015 r. Przewidywany koszt - 17 000,00 zł.

Miasto Wodzisław Śląski posiada następujące budynki użytkowane przez podległe jednostki organizacyjne, w których zlikwidowano ogrzewanie węglowe przed rokiem 2010:

1. Muzeum/Urząd Stanu Cywilnego - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej
2. Wodzisławskie Centrum Kultury/Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - budynek

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
3. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 4. Wodzisławska Placówka Wsparcie Dziennego „Dziupla” - budynek ogrzewany pompą ciepła oraz częściowo z sieci miejskiej ciepłowniczej,
 4. Publiczne Przedszkole Nr 2 - budynek ogrzewany jest kotłem gazowym,
 5. Publiczne Przedszkole Nr 6 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 6. Publiczne Przedszkole Nr 15 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 7. Publiczne Przedszkole Nr 16 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 8. Publiczne Przedszkole Nr 18/Żłobek Miejski Nr 1 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 9. Publiczne Przedszkole Nr 19 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 10. Szkoła Podstawowa Nr 2 - budynek ogrzewany jest kotłem gazowym,
 11. Szkoła Podstawowa Nr 3 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 12. Szkoła Podstawowa Nr 10 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 13. Zespół Szkół Nr 1 - budynek ogrzewany ciepłem dostarczanym przez Zakład Odmetanowania Kopalń,
 14. Zespół Szkół nr 3 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 15. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - budynek ogrzewany jest kotłem olejowym,
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - budynek ogrzewany jest kotłem gazowym,
 17. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 18. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 - budynek ogrzewany dwoma kotłami olejowymi,
 19. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 - budynek ogrzewany jest kotłem gazowym,
 20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej,
 21. Gimnazjum Nr 2 - budynek podłączony do sieci miejskiej ciepłowniczej.

Wniosek: Zadanie RWO12 jest realizowane.

Nr zadania: **RWO15** - termin realizacji 2010-2011 (1 etap)

Działanie naprawcze: **Realizacja PONE na terenie miasta Wodzisław Śląski poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego (pył PM10 19,55 Mg/rok, benzo(a)piren 0,012 Mg/rok).**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **11 822 364 zł**

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego w latach 2010-2011 realizował zadania opisane w zadaniu nr RWO03.

Osiągnięty efekt ekologiczny:

1. w roku 2010: pył - 6178 kg/rok, B(a)P - 2 kg/rok (dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, zgodnie z umową pożyczki) oraz PM10 - 385,73 kg/rok, B(a)P - 0,252 kg/rok (dofinansowania realizowane ze środków budżetu Miasta, zgodnie z metodologią obliczeń wskazaną przez Urząd Marszałkowski w tabelach sprawozdawczych na rok 2011),

2. w roku 2011: PM10 - 476,49 kg/rok, B(a)P - 0,308 kg/rok (dofinansowania realizowane ze środków budżetu Miasta, zgodnie z metodologią obliczeń wskazaną przez Urząd Marszałkowski

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



w tabelach sprawozdawczych na rok 2011).

Wniosek: Zadanie RWO15 – etap 1 (2010-2011) nie zostało zrealizowane w terminie - nie uzyskano wymaganego efektu ekologicznego.

Nr zadania: **RWO15** - termin realizacji 2012-2015 (2 etap)

Działanie naprawcze: **Realizacja PONE na terenie miasta Wodzisław Śląski poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego.**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **23 644 727 zł**

U czasie trwania czynności kontrolnych ustalono, że Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego w latach 2012-2014 w dalszym ciągu realizował dofinansowania modernizacji systemów ogrzewania ze środków budżetu Miasta.

Koszty zadania poniesione w roku 2012: 9 000,00 zł - środki budżetu Miasta (dofinansowano 4 kotły retortowe, 4 kotły gazowe, jedną pompę ciepła).

Koszty zadania poniesione w roku 2013: 15 853,50 zł - środki budżetu Miasta (dofinansowano 7 kotłów retortowych, 5 kotłów gazowych, 2 podłączenia do PEC oraz na potrzeby c.w.u. jedną instalację solarną oraz jedną pompę ciepła powietrze-woda).

Koszty zadania poniesione w roku 2014 (do dnia 30.11.2014 r.): 20 987,75 zł - środki budżetu Miasta (dofinansowano 8 kotłów retortowych, 6 kotłów gazowych, 2 pompy ciepła oraz na potrzeby c.w.u., 3 instalacje solarne oraz jedną pompę ciepła typu powietrze-woda).

Osiągnięty efekt ekologiczny:

1. w roku 2012: PM10 - 464,331 kg/rok, B(a)P - 0,299 kg/rok (zgodnie z metodologią obliczeń wskazaną przez Urząd Marszałkowski w tabelach sprawozdawczych na rok 2012),
2. w roku 2013: PM10 - 2,19826 Mg/rok, B(a)P - 0,00018 Mg/rok (zgodnie z metodologią obliczeń wskazaną przez Urząd Marszałkowski w tabelach sprawozdawczych na rok 2013).
3. w roku 2014 (do dnia 30.11.2014 r.): PM10 - 2370,84 kg/rok, B(a)P - 0,1979643 kg/rok (zgodnie z metodologią obliczeń wskazaną przez Urząd Marszałkowski w tabelach sprawozdawczych na rok 2013).

Ponadto w latach 2015 - 2020 Miasto planuje realizację dofinansowań wymiany źródeł ciepła przeprowadzanych przez osoby fizyczne w ramach środków NFOŚiGW (KAWKA), dofinansowanie termomodernizacji budynków osób fizycznych - zapisy w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020” oraz kontynuację dofinansowań ze środków budżetu Miasta.

Wniosek: Zadanie RWO15 – etap 2 (2012-2015) jest realizowane.

Nr zadania: **RWO15** - termin realizacji 2016-2020 (3 etap)

Działanie naprawcze: **Realizacja PONE na terenie miasta Wodzisław Śląski poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu**

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

ekologicznego.

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **29 555 909 zł**

Miasto opracowało Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (umowa z wykonawcą z dnia 31.01.2014 r.) mający na celu inwentaryzację źródeł emisji CO₂ z terenu Miasta oraz określenie nowych zadań w zakresie likwidacji niskiej emisji. Uchwalenie PGN planowane było na grudzień 2014 r./styczeń 2015 r.

W ramach PGN w latach 2015 – 2020 zaplanowano realizację dofinansowań wymiany źródeł ciepła ze środków NFOŚiGW (KAWKA) oraz dofinansowanie termomodernizacji budynków osób fizycznych.

Miasto złożyło fiszki projektowe do Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO 2014-2020:

1. „Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim”. Przedmiotem projektu jest zakup oraz instalacja elektrowni słonecznych o mocy od 2 kW do 20 kW na budynkach użyteczności publicznej (z wyłączeniem funkcji administracyjnych).
2. „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej”. Przedmiot obejmuje termomodernizację budynków oświatowych, w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz budynek MOSIR w Wodzisławiu Śląskim, w następującym zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, usunięcie wilgoci ze ścian piwnic, ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej z ramami drewnianymi, zmniejszenie powierzchni okien, wymiana drzwi metalowych na nowe z wkładem cieplnym, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach połączona z zabudową przygrzewnikowych zaworów termostatycznych, zabudowa ekranów zagrzejnikowych instalacji c.o.
3. „Termomodernizacja dworca PKP/KM w Wodzisławiu Śląskim”. Przedmiot obejmuje termomodernizację dworca PKP w Wodzisławiu Śląskim w następującym zakresie : docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
4. „Więcej ciepła - mniej smogu. Ucieplwienie wodzisławskich kamienic”. Program obejmować będzie: rozebranie istniejących trzonów węglowych kaflowych, wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. wraz z instalacją c.w.u., wykonanie instalacji elektrycznej w celach socjalnych, zabudowanie stacji wymienników ciepła (wykonanie pomieszczenia węzła kotłowni oraz instalacji przyłączeniowej wymiennika), wykonanie przyłącza do budynków (opłata przyłączeniowa). Zakres projektu obejmuje budynki/kamienice znajdujące się w zarządzaniu jednostki miejskiej, a także budynki prywatne, zarówno mieszkaniowe wielorodzinne, jak i usługowe.
5. „Efektywne zarządzanie energią w Wodzisławiu Śląskim”. Zakres projektu obejmuje: wymianę opraw oświetleniowych na oprawy efektywne energetycznie w części Miasta, która nie była objęta modernizacją oświetlenia ulicznego, wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią dla części oświetlenia miejskiego. Zakłada się, że projekt obejmie wymianę m.in. 710 szt. istniejących opraw sodowych, znajdujących się na sieci oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

6. „Pociąg do dwóch kółek - Budowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”. Projekt zakłada budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego na obrzeżach Miasta Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotem projektu będzie budowa miejsc postojowych do parkowania rowerów oraz samochodów, a także liniowej infrastruktury rowerowej.

Wniosek: Zadanie RWO15 – etap 3 (2016-2020) jest w trakcie planowania.

Niezależnie od powyższego, w latach 2010-2013 Miasto Wodzisław Śląski zrealizowało następujące inwestycje termomodernizacyjne:

Rok realizacji	Nazwa zadania	Lokalizacja działań (miejscowość, dzielnica, ulica)	Termomodernizacja		Koszty poniesione [zł/rok]	Sposób finansowania
			termomodernizacja	sposób przeprowadzenia termomodernizacji		
				powierzchnia użytkowa 2 lokalu [m ²]		
2010	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. Wyszyńskiego 33-37, 44-300 Wodzisław Śl.	2 164,73	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana okien w piwnicach, regulacja instalacji c.o..	555 330,02	Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomodernizacyjną
2011	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl.	ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 44-313 Wodzisław Śl.	2 607,61	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. bez wymiany kotła.	1 449 198,51	WFOŚiGW w Katowicach, środki własne Gminy
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl.	ul. Mieszka 10, 44-286 Wodzisław Śl.	6 476,52	Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana części okien, wymiana części drzwi zewnętrznych.	1 702 646,16	Fundusze unijne, środki własne Gminy
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śl.	ul. Ks. Roboty 7, 44-300 Wodzisław Śl.	1 996,00	Częściowe docieplenie ścian zewnętrznych (318,88 m ² - pow.zew. Ścian docieplonych)	49 323,00	Środki własne Gminy
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. 26 Marca 42, 44-300 Wodzisław Śl.	3 114,18	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie	1 066 677,68	Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

				stropodachu, docieplenie stropu nad piwnicami, wymiana okien na klatkach schodowych.		Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. Tysiąclecia 1- 11, 44-300 Wodzisław Śl.	3 807,81	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad piwnicami, wymiana okien na klatkach schodowych.	810 230,91	Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. PCK 2-4, 44- 300 Wodzisław Śl.	1 016,08	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu nad piwnicami, wymiana okien na klatkach schodowych.	251 062,42	Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. PCK 6-8, 44- 300 Wodzisław Śl.	1 018,35	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu nad piwnicami, wymiana okien na klatkach schodowych.	251 062,42	Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. PCK 10-12, 44-300 Wodzisław Śl.	1 016,50	Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu nad piwnicami, wymiana okien na klatkach schodowych.	250 113,5	Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
2012	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. Piastowska 1- 11, 44-300 Wodzisław Śl.	1 806,12	Docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja stropów piwnic, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej.	537 451,98	Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. Plac Zwycięstwa 10, 44-300 Wodzisław Śl.	942,23	Docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja stropów piwnic.	317 663,69	Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

						Krajowego z premią termomoderniz acyjną
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. Tysiąclecia 24-34, 44-300 Wodzisław Śl.	2 547,83	Docieplenie ścian zewnątrznych, izolacja stropów piwnic, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej.	717 916,65		Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. 26 Marca 23, 44-300 Wodzisław Śl.	549,68	Docieplenie ścian zewnątrznych, izolacja stropów piwnic, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej.	304 144,90		Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. Tysiąclecia 13-23, 44-300 Wodzisław Śl.	3 822,35	Docieplenie ścian zewnątrznych, izolacja stropów piwnic, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej.	799 554,88		Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. 26 Marca 74- 80, 44-300 Wodzisław Śl.	2 650,79	Docieplenie ścian zewnątrznych, izolacja stropów piwnic, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej.	489 169,39		Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. Tysiąclecia 48-58, 44-300 Wodzisław Śl.	2 571,19	Docieplenie ścian zewnątrznych, izolacja stropów piwnic, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej.	770 000,00		Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego	ul. Tysiąclecia 12-22, 44-300 Wodzisław Śl.	2569,51	Docieplenie ścian zewnątrznych, izolacja stropów piwnic, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej.	794 071,79		Środki własne ZGMiR oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego z premią termomoderniz acyjną
Remont i	ul. Bogumińska	1 780,0	Docieplenie ścian	391 149,40		Środki

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	termomodernizacja budynku 4 b Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	4b, 44-300 Wodzisław Śl.		zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej.		NFOŚiGW z umorzenia pożyczki na oczyszczalnię ścieków Karkoszka
2013	Remont i termomodernizacja budynku 4 b Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl.	1 780,0	Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.	254 713,95	Środki NFOŚiGW z umorzenia pożyczki na oczyszczalnię ścieków Karkoszka
	Termomodernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej dzielnicy Kokoszyce	ul. Oraczy, 44-300 Wodzisław Śl.	301,35	Docieplenie ścian zewnętrznych, zamurowanie części okien, wymiana drzwi zewnętrznych	92 449,31	Środki własne Gminy
	Termomodernizacja Budynku ZSP nr 6 - sala gimnastyczna	ul. Młodzieżowa 47, 44-300 Wodzisław Śl.	658	Docieplenie ścian zewnętrznych.	58 370,78	Środki własne Gminy
	Termomodernizacja ZSP nr 4	ul. Górnicza 7, 44-300 Wodzisław Śl.	1480	Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja co.	81 100,00 (poniesione w latach 2012-2013)	Środki własne Gminy
	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2	ul. 26 Marca 66, 44-300 Wodzisław Śl.	4 107,75	Wymiana stolarki okiennej.	154 900,00 (poniesione w latach 2012-2013)	Środki własne Gminy
	Termomodernizacja PP nr 3	ul. B. Prusa 11, 44-300 Wodzisław Śl.	790	Docieplenie ścian zewnętrznych.	274 656,99	Środki własne Gminy
	Termomodernizacja PP nr 5 (ZSP nr 7)	ul. 1000-lecia 25, 44-300 Wodzisław Śl.	353	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie izolacji cieplnej dachu (w podanych kosztach podano wymianę pokrycia dachowego, obróbki blacharskie oraz wymianę rynien.	102 800,00	Środki własne Gminy
	Termomodernizacja budynku SP nr 10	os. XXX-lecia 63, 44-300 Wodzisław Śl.	3754	Docieplenie dwóch ścian zewnętrznych (frontowej i bocznej) budynku (w podanych kosztach ujęto wymianę rynien i parapetów)	102 800,00	Środki własne Gminy
	Termomodernizacja ZS nr 3	ul. Mieszka 10, 44-300 Wodzisław Śl.	1542	Wykonanie izolacji cieplnej dachu (w podanych kosztach	44 500,00	Środki własne Gminy

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

				ujęto wymianę pokrycia dachowego i obróbki blacharskie).		
--	--	--	--	--	--	--

W załączeniu do protokołu kontroli znajduje się Sprawozdanie w zakresie działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej (2010-2014).

III OGRANICZENIE EMISJI PUNKTOWEJ

W Programie ochrony powietrza nie ujęto działań naprawczych służących ograniczeniu emisji punktowej, za realizację których odpowiedzialny byłby Prezydent Miasta Wodzisław Śląski.

IV OGRANICZENIE EMISJI LINIOWEJ

Nr zadania: **RWO28, RWO29, RWO30, RWO31** - termin realizacji 2020

Działanie naprawcze: **Zmiany i usprawnienia istniejącego układu drogowego, realizacja nowych inwestycji drogowych zgodnie z planami inwestycyjnymi (RWO28). Modernizacje istniejących układów komunikacyjnych (RWO29). Poprawa stanu technicznego dróg istniejących - utwardzenie dróg lub poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi; modernizacji dróg (RWO30). Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą).**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego/Służby Komunalne Miasta**

Szacunkowe średnie koszty działania:

W latach 2010-2012 Miasto Wodzisław Śląski realizowało następujące zadania:

- Zadanie pn.: „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - etap I: przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka i ul. 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78”.
- Zadanie pn.: „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - etap II: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK78 z DW 932”.

Działania ciągłe i wspomagające przedstawia poniższa tabela.

Rok realizacji	Ulica/Droga		Budowa nowych odcinków dróg (RWO28)	Długość utwardzonych * ulic i odcinków dróg (RWO30)	Remont nawierzchni ulic i dróg (RWO29)	Prowadzone prace mokrego czyszczenia ulic i odcinków dróg (RWO31)		Koszty	Sposób finansowania
						ilość	częstotliwość		
	Nazwa ulicy	Nr drogi	km	km	km	km	Ilość/rok	zł/rok	
2010	Drogi na terenie miasta Wodzisławia Śl.		0,9	0,4	7,0	-	-	18 922 000,00	
	Mechaniczne		-	-	-	75	b.d.	146	Środki

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	czyszczenie dróg miasta Wodzisławia Śl.							281,18	własne Gminy
2011	Boczna ulicy Leszka - boczna droga dojazdowa do garaży		0,067	-	-	-	-	37 066,27	Środki własne Gminy
	Boczna ulicy Starowiejskiej		0,033	-	-	-	-	16 955,08	Środki własne Gminy
	Boczna ulicy Jastrzębskiej - I odcinek (w rejonie restauracji Cyganek)		0,145	-	-	-	-	124 901,23	Środki własne Gminy
	Boczna ul. Jastrzębskiej - II odcinek (w rejonie restauracji Cyganek)		0,110	-	-	-	-	71 199,81	Środki własne Gminy
	Ulica Michalskiego		-	-	0,518	-	-	14 209 956,92	Środki własne Gminy
	Os. 1 Maja - droga do nowo budowanego kościoła				0,17			96 671,06	Środki własne Gminy
	Os. Przyjaźni (od posesji nr 35 do posesji nr 67) - droga wewnątrz osiedlowa		-	-	0,074	-	-	73 258,12	Środki własne Gminy
	Remont nawierzchni ulic i dróg gminnych na terenie całego miasta Wodzisławia Śl. realizowane przez SKM (bieżące utrzymanie)		-	-	75,45	-	-	1 055 455,00	Środki własne Gminy
2012	Czyszczenie ulic i odcinków dróg		-	-	-	75,45	4,3	158 789,78	Środki własne Gminy
	Droga wewnętrzna na osiedlu Dąbrówki		0,07	-	-	-	-	77 693,50	Środki własne Gminy
	26 Marca (w rejonie bloku nr 134-138)	330057S	-	-	0,09	-	-	38 146,35	Środki własne Gminy
	Konwaliowa	330093S	-	-	0,425	-		229 855,22	Środki własne Gminy
	Remont		-	-	75,45	-	-	1 075	Środki

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	nawierzchni ulic i dróg gminnych na terenie całego miasta Wodzisławia Śl. realizowane przez SKM (bieżące utrzymanie)							001,31	własne Gminy
	Czyszczenie ulic i odcinków dróg		-	-	-	75,45	4	148 749,51	Środki własne Gminy
2013	Droga boczna ulicy Kokoszyckiej (os. Batory)	-	0,261	-	-	-	-	505 209,88	Środki własne Gminy
	Ulica Partyzantów	330 027S	-	-	0,201	-	-	117 733,38	Środki własne Gminy
	Boczna ulicy Pszowskiej	-	-	0,424	-	-	-	112 795,48	Środki własne Gminy
	Łącznik ulicy Teligi i Armii Ludowej	-	-	-	0,140	-	-	66 523,93	Środki własne Gminy
	Remont nawierzchni ulic i dróg gminnych na terenie całego miasta Wodzisławia Śl. realizowane przez SKM (bieżące utrzymanie)	-	-	-	75,45	-	-	1 875 741,18	Środki własne Gminy
	Czyszczenie ulic i odcinków dróg	-	-	-	-	75,45	4,8	168 888,54	Środki własne Gminy

Inwestycje drogowe planowane do realizacji (zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową):

1. Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik ul. Młodzieżowa-Olszyny),
2. Modernizacja ul. Wiejskiej,
3. Projekt drogi głównej południowej,
4. Projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK „1 Maja”,
5. Przebudowa ul. Marii Teresy z Kalkuty,
6. Przebudowa ul. Radlińskie Chałupki,
7. Przebudowa ul. Leszka.

Pismo Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wniosek: Zadania RWO28, RWO29, RWO30, RWO31 są w trakcie realizacji.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

V DZIAŁANIA CIĄGŁE I WSPOMAGAJĄCE

Nr zadania: **RWO32** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych określonych w POP wykonywanych przez poszczególne jednostki (wprowadzenie MPOP - Miejskiego Programu Ochrony Powietrza).**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **330 000 zł**

Kontrolujący ustalił, że za opracowanie i nadzór nad realizacją programów ochrony środowiska, sprawozdań z programu ochrony powietrza oraz planu gospodarki niskoemisyjnej odpowiada Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wydział OŚiGK realizuje zadania w oparciu o Zarządzenie Nr OR-I.120.00012.2013 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego zarządzeniem Nr OR.I.0152-00009/09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 02 lutego 2009 r. Niniejsze dokumenty stanowią załącznik do protokołu kontroli.

Przykładowe zapisy z ww. Zarządzenia:

Rozdział III A - zadania Referatu Ochrony Środowiska - „współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z ochroną środowiska”, „opracowywanie i aktualizacja programu ochrony środowiska oraz raportów z jego wykonania”, „prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego”.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/52/15/2010

W tym celu działania należy wdrożyć za pomocą systemu zarządzania (który można nazwać MPOP - Miejski Program Ochrony Powietrza).

System zarządzania powinien obejmować:

1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za projekt (kierownik);
2. Wyznaczenie zespołu realizującego;
3. Opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu wdrożenia;
4. Opracowanie systemu przetwarzania informacji;
5. Opracowania systemu monitoringu i raportowania.

Wniosek: Zadanie RWO32 zadanie częściowo realizowane Nie został opracowany szczegółowy plan i harmonogram wdrożenia projektu i opracowany system przetwarzania informacji, ani opracowany system monitoringu i raportowania.

Nr zadania: **RWO33** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne,**

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

audycje).

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **440 000 zł**

W czasie kontroli ustalono, że w latach 2010-2014 prowadzone były następujące zadania:

1. Zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone przez szkoły podstawowe i gimnazja. Przedszkola brały udział w bezkosztowych programach oraz konkursach ekologicznych takich jak „Czyste powietrze wokół nas”.

2. Akcje edukacyjne realizowane przez placówki oświatowe: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Wiosenne zadrzewianie, Święto drzewa, Eko-styl od młodzięcych lat.

3. Druk ulotek w roku 2013 (poniesiony koszt całkowity - 18 137,68 zł):

- „Wszystkie śmieci nasze są” - kampania informacyjno-edukacyjna nt. gospodarki odpadami na terenie gminy, zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 53% całkowitych kosztów zadania. W ramach kampanii wydrukowano 15 tys. szt. ulotek, bilbordy, zorganizowano konkurs fotograficzny z nagrodami, nagrano spoty radiowe. Akcja skierowana była do wszystkich mieszkańców Gminy,
- „Kochasz życie nie pal śmieci” - kampania informacyjno-edukacyjna dot. spalania odpadów w domowych kotłach c.o., w ramach akcji wydrukowano 5 tys. szt. ulotek informacyjnych, 150 szt. plakatów oraz 5 tys. szt. notesów. Materiały zostały przekazane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy,

- Druk ulotek informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ilości 7 tys. szt.

Wniosek: Zadanie RWO33 jest realizowane.

Nr zadania: **RWO34** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” PM10 oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniające zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie.**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: bez kosztów dodatkowych

W czasie kontroli wykazano, że obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ustalają stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza, uwzględniają naturalne ukształtowanie terenu co zapewnia przewietrzanie miasta (zabraniają budowy budynków w naturalnych jarach) zawierają również zapisy dot. stosowania zieleni izolacyjnej wzdłuż niektórych ciągów komunikacyjnych.

Przykłady:

1. Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta - § 4, ust. 3, pkt 1 „obowiązek utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane ...”, § 4, ust. 9, pkt 9 „w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą ustala się: a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

cieplną; b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza”.

2. Uchwała Nr XX/202/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dla obszaru pomiędzy osiedlami XXX-lecia PRL, Piastów i Dąbrówki - § 4, ust. 4, pkt 2 a) „Dla zbiorów terenów o symbolach 1 ZPN-19 ZPN w podstawowym przeznaczeniu dla zieleni urządzonej z przewagą zieleni niskiej ustala się: przeznaczenie zabronione: wszelkiego rodzaju budynki”.

3. Uchwała Nr XLIX/449/2014 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego - § 17, ust. 7 - „Tereny zieleni izolacyjnej o symbolach: od 14-Z11 do 14-Z14. 1)Przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka, pełniące funkcje izolacyjne obejmująca gatunki drzew zimozielone, krzewy”.

Ww. uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wniosek: Zadanie RWO34 jest realizowane.

Nr zadania: **RWO38** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej ograniczenia w korzystaniu z samochodów.**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego/Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim (w 2010 Wydział Inwestycji)**

Szacunkowe średnie koszty działania: **100 000 zł/rok**

Polityka parkingowa wymuszająca ograniczenia w korzystaniu z samochodów w centrum miasta, realizowana jest poprzez funkcjonowanie strefy płatnego parkowania. Funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w Mieście Wodzisław Śląski oparte jest na „Regulaminie strefy płatnego parkowania” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 r. (zmiana regulaminu - Uchwała Nr XLII/375/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.).

Strefa płatnego parkowania obejmuje obszar ograniczony ulicami: Wałową, Sądową, Kościelną, Św. Jana, Piłsudzkiego, plac Gładbek, Kubsza, Zamkowa, Słowackiego wraz z obszarem wewnątrz tych ulic. Strefa płatnego parkowania dzieli się na dwie podstrefy A i B. Opłata za pierwszą godzinę parkowania w strefie A wynosi 2,10 zł, w strefie B wynosi 1,50 zł. Opłaty są wyższe za drugą i trzecią godzinę.

Szacunkowa ilość miejsc parkingowych - 324.

Poniesione koszty eksploatacyjne parkomatów:

1. 2010 r. - brak danych,
2. 2011 r. - 15 576,4 zł/rok,
3. 2012 r. - 37 636,02 zł/rok,
4. do dnia 14.11.2014 r. - 29 385,23 zł.

Regulamin strefy płatnego parkowania oraz pismo Straży Miejskiej znajdują się w załączeniu do

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

protokołu kontroli.

Wniosek: Zadanie RWO38 jest realizowane.

Nr zadania: **RWO40** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów.**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **w ramach zadań UM**

Ustalono, że ilość przeprowadzonych kontroli gospodarstw domowych w poszczególnych latach wynosiła:

1. w 2010 r. - 261 kontroli/rok,
2. w 2011 r. - 990 kontroli/rok,
3. w 2012 r. - 518 kontroli/rok,
4. do dnia 23.11.2014 r. - 418 kontroli.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonych kontroli zawarto w piśmie Straży Miejskiej (w załączeniu do protokołu).

Ponadto Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w grudniu 2011 r. rozpoczął działania kontrolne w zakresie spalania odpadów w kotłowniach osób fizycznych. Kontrole przeprowadzane są łącznie przez pracowników Wydziału OŚiGK oraz Straż Miejską, na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku stwierdzenia na miejscu oględzin nie podlegającego wątpliwości faktu spalania odpadów, Straż Miejska nakłada na właściciela budynku mandat w wysokości max. 500 zł. W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów, ale podczas oględzin nie można tego stwierdzić bezspornie oraz właściciel nie przyznaje się do tego faktu, pobierana jest do badania próbka popiołu z popielnika kotła. Badanie próbki popiołu na zlecenie Urzędu Miasta wykonywane jest przez specjalistów na Politechnice Krakowskiej. Jeżeli badania potwierdzają spalanie odpadów SM kieruje wniosek o ukaranie sprawcy ww. czynu do sądu.

Kontrole kotłowni przeprowadzane są obecnie na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.), w związku z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), który brzmi: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Łącznie (od dnia 16.12.2011 r. do 30.11.2014 r.) pobrano 5 próbek popiołu, spośród których w 4 próbkach stwierdzono obecność substancji świadczących o fakcie współspalania odpadów w kotle, z którego pobrano popiół. W konsekwencji Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim uznał 3 właścicieli budynków za winnych popełnienia zarzucanych im czynów (termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów) i zasądził kary pieniężne (ponadto właścicieli budynków tutaj. Urząd Miasta obciążył kosztami badania próbki, które wynosiły każdorazowo 984 zł). W jednym przypadku sprawa jest w toku. W podanym przedziale czasowym nałożono łącznie 22 mandaty za spalanie odpadów w kotłach.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wniosek: Zadanie RWO40 jest realizowane.

Nr zadania: **RWO44** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu.**

Odpowiedzialny za realizację: **Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim**

Szacunkowe średnie koszty działania: **w ramach zadań Straży Miejskiej**

Straż Miejska nie posiada uprawnień do kontroli ruchu drogowego, zatem nie może ścigać sprawców wykroczeń dotyczących zanieczyszczenia jezdni przez materiał wywożony z placów budowy na kołach samochodów. Interwencje Straży Miejskiej sprowadzają się do przeprowadzenia rozmowy z kierownikiem budowy (prośba o uprzątnięcie jezdni) lub informacja o zanieczyszczeniu drogi przekazywana jest do zarządcy tej drogi celem uprzątnięcia.

Ilość zgłoszeń dot. zanieczyszczenia jezdni:

1. 2010 r. - brak danych,
2. 2011 r. - brak danych,
3. 2012 r. - 31 zgłoszeń,
4. 2013 r. - 82 zgłoszenia,
5. do dnia 23.11.2014 r. - 49 zgłoszeń.

Wniosek: Zadanie RWO44 jest realizowane przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śląskim w zakresie jej uprawnień.

Nr zadania: **RWO45** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin, prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza).**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **w ramach zadań jednostek podległych prezydentowi**

Przedmiotowe działanie naprawcze realizowane jest poprzez:

1. Wykorzystywanie autobusów spełniających normę EURO 5 do obsługi linii komunikacyjnych w 2013 r. na podstawie umowy zawartej z firmą Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na okres 01.01.-31.12.2013 r.:

- SOR 12, rok produkcji 2011, norma emisji spalin EURO 5 EEV,
- 2 autobusy AUTOSAN 0909L, rok produkcji 2009, norma emisji spalin EURO 5 EEV.

2. Wykorzystanie autobusów spełniających normę EURO 4 do obsługi linii komunikacyjnych w 2014 r. na podstawie umowy zawartej z firmą P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok na okres 01.01.2014 r. - 31.12.2018 r.:

- MAZ 203, rok produkcji 2008, norma emisji spalin EURO 4,
- MAZ 203, rok produkcji 2009, norma emisji spalin EURO 4,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- 2 autobusy IRISBUS CITELIS, rok produkcji 2008, norma emisji spalin EURO 4,
- ZAZ, rok produkcji 2012, norma emisji spalin EURO 4,
- ISUZU CITIBUS, rok produkcji 2013, norma emisji spalin EURO 4,
- RENAULT COMAN MAXI RIDER, rok produkcji 2009, norma emisji spalin EURO 4,
- MERCEDES BENZ SPRINTER, rok produkcji 2008, norma emisji spalin EURO 4.

3. Zakup węgla do ogrzewania budynków siedziby Urzędu Miasta o następujących parametrach: wartość opałowa paliwa 25 MJ/kg, zawartość popiołu 14%, zawartość siarki 0,8%.

4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przykładowo zawierają zapisy: „Zakład po uruchomieniu planowanego przedsięwzięcia winien spełniać standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie”.

Kopie dokumentów potwierdzających ww. informacje stanowią załączniki do protokołu kontroli.

Wniosek: Zadanie RWO45 jest realizowane.

Nr zadania: **RWO46** – termin realizacji 2010-2011

Działanie naprawcze: **Aktualizacja projektów założeń do planów oraz do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.**

Odpowiedzialny za realizację: **Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Szacunkowe średnie koszty działania: **200 000 zł**

W czasie kontroli ustalono, że projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zostanie zaktualizowany po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz po sporządzeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – opracowania w trakcie aktualizacji.

Pismo Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji znajduje się w załączeniu do protokołu kontroli.

Wniosek: Zadanie RWO46 nie zostało zrealizowane. Projekt założeń zostanie zaktualizowany po aktualizacji powiązanych opracowań.

Nr zadania: **RWO26** - termin realizacji 2020

Działanie naprawcze: **Zmniejszenie energochłonności urządzeń, instalacji i strat energii (m.in. poprzez modernizację sieci ciepłowniczej).**

Odpowiedzialny za realizację: **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju**

Szacunkowe średnie koszty działania: wg kosztorysu

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju prowadzi działania związane z rozwojem rynku ciepła w Wodzisławiu Śląskim. Ustalono, że planowana jest budowa sieci oraz przyłączy:

1. Zespół Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej - wstępne rozmowy w zakresie podłączenia do sieci miejskiej ciepłowniczej w latach 2016-2017,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

2. Rynek strona zachodnia - podpisano umowy na rok 2015,
3. Przejęcie osiedla Jedłownik - obecnie budynki na osiedlu ogrzewane są przez Ciepłownię Rejonową Jedłownik (Kompania Węglowa S.A.),
4. Budynki ul. Szkolna 10-12,
5. Zespół Szkół Ekonomicznych oraz I Liceum Ogólnokształcące - zaprojektowano sieć ciepłą przechodzącą przez teren szkół,
6. Budynki Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego - budowa sieci i przyłączy w roku 2015. Projektując sieć uwzględniono możliwość zasilania także budynków Gimnazjum nr 1, Przedszkola Publicznego nr 1, Sanepidu, budynku przy ul. Pszowskiej 2.

Miasto złożyło fiszkę projektową do Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO 2014-2020 na zadanie: „Więcej ciepła - mniej smogu. Uciepłwienie wodzisławskich kamienic”. Program obejmować będzie: rozebranie istniejących trzonów węglowych kaflowych, wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. wraz z instalacją c.w.u., wykonanie instalacji elektrycznej w celach socjalnych, zabudowanie stacji wymienników ciepła (wykonanie pomieszczenia węzła kotłowni oraz instalacji przyłączeniowej wymiennika), wykonanie przyłącza do budynków (opłata przyłączeniowa). Zakres projektu obejmuje budynki/kamienice znajdujące się w zarządzaniu jednostki miejskiej, a także budynki prywatne, zarówno mieszkaniowe wielorodzinne, jak i usługowe.

Liczba wykonanych przyłączy w poszczególnych latach:

1. 2010 r. - 4 szt. (łącznie liczba przyłączy na koniec roku 2010 - 352 szt.),
2. 2011 r. - 8 szt. (łącznie liczba przyłączy na koniec roku 2011 - 357 szt.),
3. 2012 r. - 12 szt. (łącznie liczba przyłączy na koniec roku 2012 - 371 szt.),
4. 2013 r. - 6 szt. (łącznie liczba przyłączy na koniec roku 2012 - 375 szt.).

Wniosek: Zadanie RWO26 jest realizowane.

Nr zadania: **RWO36** - termin realizacji 2010-2020

Działanie naprawcze: **Wymiana taboru komunikacji miejskiej na pojazdy konwencjonalne spełniające normy emisji spalin EURO 4 oraz zastosowanie w komunikacji miejskiej środków transportu zasilanych alternatywnym paliwem gazowym CNG lub paliwem odnawialnym (bioetanol) w miejsce oleju napędowego.**

odpowiedzialny za realizację: **Przewoźnicy**

Szacunkowe średnie koszty działania: ok. 1 mln zł/autobus

W latach 2010-2012 Miasto Wodzisław Śląski należało do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju. Kwoty dofinansowania ze środków budżetu Miasta do świadczenia usług komunikacji zbiorowej:

1. 2010 r. - 3 033 488,00 zł,
2. 2011 r. - 3 152 817,42 zł,
3. 2012 r. - 3 521 556,20 zł (dodatkowo Miasto zakupiło wiaty przystankowe za 38 363,95 zł).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podjęto Uchwałę Nr XXII/208/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27.06.2012 r. w sprawie wystąpienia Miasta Wodzisław Śląski z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Miasto wystąpiło z MZK z dniem 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz.13). Miasto odpowiada za transport wyłącznie na swoim terenie. Utworzono 4 linie komunikacyjne A, B, C, D. Wprowadzono atrakcyjne cenowo bilety na przejazdy (2 zł bilet normalny, 1 zł bilet ulgowy). Zwiększono ilość kursów na liniach, gdzie ich częstotliwość wynosi ok. co 40 min.

Całkowity koszt poniesiony na komunikację miejską w Wodzisławiu Śląskim:

1. 2013 r. - 2 727 453,68 zł (w tym zakup i montaż tablic przystankowych 49 815,60 zł),
2. kwota zabezpieczona w budżecie Miasta na 2014 r. - 2 300 000,00 zł.

Autobusy wykorzystywane do obsługi linii komunikacyjnych w 2013 r. na podstawie umowy zawartej z firmą Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na okres 01.01.-31.12.2013 r.:

- SOR 12, rok produkcji 2011, norma emisji spalin EURO 5 EEV,
- 2 autobusy AUTOSAN 0909L, rok produkcji 2009, norma emisji spalin EURI 5 EEV.

Autobusy wykorzystywane do obsługi linii komunikacyjnych w 2014 r. na podstawie umowy zawartej z firmą P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok na okres 01.01.2014 r. - 31.12.2018 r.:

- MAZ 203, rok produkcji 2008, norma emisji spalin EURO 4,
- MAZ 203, rok produkcji 2009, norma emisji spalin EURO 4,
- 2 autobusy IRISBUS CITELIS, rok produkcji 2008, norma emisji spalin EURO 4,
- ZAZ, rok produkcji 2012, norma emisji spalin EURO 4,
- ISUZU CITIBUS, rok produkcji 2013, norma emisji spalin EURO 4,
- RENAULT COMAN MAXI RIDER, rok produkcji 2009, norma emisji spalin EURO 4,
- MERCEDES BENZ SPRINTER, rok produkcji 2008, norma emisji spalin EURO 4.

Wniosek: Zadanie RWO36 jest realizowane.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Przekazanie sprawozdania z realizacji POP za 2010 r. po terminie 15 marca 2011 r.	Potwierdzenie odbioru przez kancelarię Starostwa Powiatowego z dnia 29	POP - II część „Ograniczenia i zadania”, pkt. 5 „Monitorowanie realizacji

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

		kwietnia 2011 r.	programu”
2	Niezrealizowanie w terminie zadania RWO15 – etap I (Realizacja PONE na terenie miasta Wodzisław Śląski poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego - pył PM10 19,55 Mg/rok, benzo(a)piren 0,012 Mg/rok)	Protokół z kontroli - ustalenia; Sprawozdanie z realizacji POP za 2010 r. i 2011 r.	POP - tabela E-13 Harmonogram rzeczowo-finansowy dla strefy raciborsko-wodzisławskiej - Zadanie RWO15
3	Niezrealizowanie zadania RWO46.	Protokół kontroli – ustalenia; Pismo Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji UM Wodzisław Śląski z dn. 13.11.2014 r.	POP - tabela E-13 Harmonogram rzeczowo-finansowy dla strefy raciborsko-wodzisławskiej - Zadanie RWO46

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

4. Inne zagadnienia

W dniu 22.01.2014r złożono do protokołu dodatkowe informacje dotyczące przyszłych planowanych

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

działań w ramach realizacji POP:

1. W Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego od lutego br. planuje się utworzenie nowej komórki organizacyjnej - Referatu zarządzania energią.

Zakres czynności Referatu w załączeniu.

2. Miasto Wodzisław Śląski rozważa zakup przenośnych automatycznych analizatorów jakości powietrza (w tym analizatorów pyłu zawieszonego PM 10). Pismo w sprawie opinii nt. możliwości wykorzystania tego typu urządzeń wysłano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

3. Zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Gmina z misją” w kategorii – miasto powyżej 50 tysięcy mieszkańców organizowanego przez firmę Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W załączeniu pismo firmy Abrys.

4. Zadania planowane do realizacji zgodnie z opracowanym „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020”.

Oprócz zadań, o których pisano we wcześniejszej informacji do protokołu tzn.: złożonych fizekach projektowych do Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO 2014-2020, planowanej budowie Drogi Głównej Południowej i budowie drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-Olszyny) w PGN wpisano następujące zadania:

1. Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych administrowanych przez Miasto.

1) Kontynuacja rozpoczętych termomodernizacji:

- ZSP6 - termomodernizacja elewacji budynku, planowany koszt 150 000 zł, lata 2014-2016,
- SP10 - termomodernizacja elewacji budynku, planowany koszt 320 000 zł, lata 2014-2017,
- ZSP2 - termomodernizacja elewacji budynku i dachu, planowany koszt 145 000 zł, lata 2014-2016,
- SP2 - termomodernizacja pozostałej części elewacji budynku, planowany koszt 80 000 zł, rok 2015,
- ZS3 - termomodernizacja dachu - planowany koszt 250 000 zł, wymiana stolarki okiennej, planowany koszt 120 000zł, lata 2014-2018,
- ZSP5 - termomodernizacja dachu, planowany koszt 75 000 zł, lata 2014-2015,
- PP18 - termomodernizacja dachu, planowany koszt 120 000 zł, lata 2014-2017,
- PP19 - termomodernizacja dachu, planowany koszt 65 000 zł, lata 2014-2015,
- ZSP7 - termomodernizacja dachu, planowany koszt 120 000 zł, termomodernizacja elewacji budynku - planowany koszt 250 000 zł, lata 2017 2019,
- Gimnazjum nr 2 - termomodernizacja elewacji budynku, planowany koszt 350 000 zł, lata 2015-2020,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

2) Kompleksowa termomodernizacja:

- PP6 - planowany koszt 200 000 zł, lata 2016-2018,
- PP15 - termomodernizacja dachu, planowany koszt 120 000 zł, lata 2016-2018,
- PP16 - termomodernizacja dachu, planowany koszt 120 000 zł, lata 2016-2018.

2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych administrowanych przez Miasto.

W ramach tego działania mieszczą się budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl. wg. planu obejmującego nakłady rzędu 863 000 PLN i termomodernizację 3770 m² powierzchni użytkowej.

3. Termomodernizacja budynków administracyjnych i sportowych administrowanych przez Miasto.

Działanie obejmuje rozpoczętą (realizacja 2014-2015) termomodernizację budynków nr 4 i 4A przy ul. Bogumińskiej, gdzie znajduje się Urząd Miasta oraz planowaną termomodernizację budynku siedziby LKS „Naprzód”.

4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych prywatnych.

Termomodernizacja prywatnych budynków mieszkalnych realizowana przez osoby indywidualne mieszkające na obszarze Miasta Wodzisławia Śląskiego. Jako Czynniki zachęty dla tego działania planuje się zwolnienia z podatku na poziomie 25% nakładów. Możliwe jest łączenie zwolnienia z innym źródłami finansowania (np. premia termomodernizacyjna BGK). Dokładne zasady zwolnienia, w tym ilość nakładów oraz rodzaj podatku określi Rada Miejska Wodzisławia Śl. w specjalnej uchwale.

5. Wdrożenie systemu oceny i doradztwa dla potencjalnych inwestorów z sektora budownictwa mieszkaniowego.

6. Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów.

7. Promocja źródeł finansowania inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia zapisów dyrektywy o efektywności energetycznej (m.in. Prosument, Bocian - NFOŚiGW).

8. Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE:

- 1) Podłączenia do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkaniowych,
- 2) Wymiana w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły gazowe,
- 3) Wymianę źródeł ciepła opartych na węglu na mniej emisyjne źródła również węglowe,
- 4) Dopłaty do montażu instalacji OZE do podgrzewania CWU lub/i ogrzewania budynków.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

9. Zapisy w dokumentach planistycznych dotyczące stosowania źródeł ciepła na terenach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową (podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowe źródło ciepła, źródła OZE).

Rok 2015				
Lp.	Adres budynku	Pow. użytkowa	Koszt termomodernizacji	Zakres termomodernizacji
1	M.C. Skłodowskiej 5	376,77 m ²	90 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
Rok 2016				
Lp.	Adres budynku	Pow. użytkowa	Koszt termomodernizacji	Zakres termomodernizacji
1	Rynek 20	198,06 m ²	47 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (w części)
2	Opolskiego 2	194,72 m ²	47 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
3	Rynek 19	305,88 m ²	38 000 zł	Docieplenie styropianem części elewacji od strony podwórza
Rok 2017				
Lp.	Adres budynku	Pow. użytkowa	Koszt termomodernizacji	Zakres termomodernizacji
1	Kościelna 8	323,61 m ²	71 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
2	Kościelna 10	190,85 m ²	45 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
3	Opolskiego 4	185,39 m ²	45 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
Rok 2018				
Lp.	Adres budynku	Pow. użytkowa	Koszt termomodernizacji	Zakres termomodernizacji
1	Kościelna 4	187,27	45 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
2	Sądowa Kościelna 2	4/470,39 m ²	110 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
3	Długa 38	184,40 m ²	45 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
Rok 2019				

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Lp.	Adres budynku	Pow. użytkowa	Koszt termomodernizacji	Zakres termomodernizacji
1	Mendego 2	613,00	150 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)
2	Tysiąclecia 1A	540,00	130 000 zł	Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (całości)

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopie pism przewodnich i sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla strefy raciborsko-wodzisławskiej za lata 2010-2013,
2. Pismo Biura Zarządzania Kryzysowego UM Wodzisław Śląski z dn. 24 listopada 2014 r. wraz z powiadomieniem o przekroczeniu poziomu stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń przesyłane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
3. Zestawienie zbiorcze dot. 54 zmodernizowanych źródeł ciepła oraz 6 instalacji solarnych w Wodzisławiu Śląskim,
4. Sprawozdanie w zakresie działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej.
5. Pismo Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji UM Wodzisław Śląski z dn. 26 listopada 2014 r. wraz z załącznikami,
6. Zarządzenie Nr OR-I.120.00012.2013 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego zarządzeniem Nr OR.I.0152-00009/09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 02 lutego 2009 r.,
7. Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta,
8. Uchwała Nr XX/202/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego dla obszaru pomiędzy osiedlami XXX-lecia PRL, Piastów i Dąbrówki,
9. Uchwała Nr XLIX/449/2014 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego,
10. Pismo Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dn. 24.11.2014 r.
11. Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 r. wraz z Regulaminem strefy płatnego parkowania (zmiana regulaminu - Uchwała Nr XLII/375/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.),
12. Pismo Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji UM Włodziław Śląski z dn. 26 listopada 2014 r. wraz z załącznikami,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

A

[Signature]

13. Pismo Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji UM Włodzisław Śląski z dn. 13 listopada 2014 r.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, , przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: *13/2015*

Data i miejsce podpisania protokołu: , *23.01.2015, Włodzisław Śl.*

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

**MIASTO
WODZISŁAW ŚLĄSKI**
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

STARSZY INSPEKTOR

inż. Dariusz Boroń

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora



Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

